



Животный мир Прибайкалья

Цель: Познакомить детей с животным миром Прибайкалья

Задачи : 1. Образовательные

- формировать элементарные представления об озере Байкал, представителях животного мира;
- расширять представления детей об условиях необходимых для жизни животных;
- продолжать учить устанавливать простейшие взаимосвязи;

2. Развивающие

- развивать познавательный интерес, желание узнавать новое;
- развивать любознательность, наблюдательность, поисковую активность;

3. Воспитательные

- воспитывать потребность в речевом общении, доброжелательно взаимодействовать со сверстниками.



Нерпа байкальская

- ❖ По сути, эти обитатели байкала – тюлени.
- ❖ Почти все время нерпы находятся в воде, а всплывают, чтобы наполнить легкие воздухом. В погожие деньки, особенно в начале осени, животные любят выбраться на берег или на риф, чтоб развалившись понежиться под лучиками солнышка.
- ❖ Зимуют нерпы у побережий, под снегом, в торосистых частях. Во время зимовки они ищут себе пару.
- ❖ Малыши нерпы появляются, как правило, в период с февраля до середины апреля. Обычно за раз рождается один детеныш, иногда – два. Весит новорожденный 3,5-4 кг, а его тельце покрывает белоснежный мех.
- ❖ Вес взрослой особи составляет 50-150 кг.

Питается нерпа рыбой, представителями голомянко-бычковых. В сутки животное ест 4-5 кг рыбы. За год одна нерпа может съесть порядка 1т рыбы, причем не престанет быть грациозным пловцом, способным развить в воде скорость 20-25 км/ч



- ❖ *Один из наиболее крупных байкальских зверей. Вес среднегабаритного самца – 500 кг, длина тела – 2 м. Селятся они, преимущественно, на побережье, реже – в лесу.*
- ❖ *Чем старше становится лось, тем сильнее вырастают его рога. В 15 лет они перестают развиваться.*
- ❖ *Средняя продолжительность жизни этого красивого зверя – 30 лет.*
- ❖ *Рога животного отпадают и вырастают заново ежегодно.*
- ❖ ***Соxатый лось** – травоядный зверь. В зимнее время года он питается деревянной корой.*
- ❖ *Такое животное Байкала на фото выглядит благородно. Но насладиться его видом «вживую» туристам удастся редко, так как лось сторонится людей.*



- ❖ *Список животных Красной книги Байкала пополнил красный волк, численность которого, на сегодняшний день, составляет менее 100.*
 - ❖ *Те, кто хоть раз видел этого зверя, говорят, что своим внешним видом, он, скорее, походит на лису, чем на волка. Это оправдано, так как окрас этого малогабаритного животного – ярко рыжий, как у лисы.*
 - ❖ *Но, по поведению и повадкам, он полностью походит на волка.*
 - ❖ *Это стайное животное. Охотится красный волк только в группе. Сообща на копытных, но заметив росомаху, все бросают и начинают гнаться за ней.*
 - ❖ *Его роль в стае определяется размером и поведением. Вожаком красных волков становятся крупный самец, который не боится бросить вызов другим, заявляя, тем самым, о своих правах.*
 - ❖ *Обитают стаями в гротах и пещерах.*
- Продолжительность жизни – 12-15 лет.*



Медведь

- ❖ Это один из крупнейших млекопитающих в мире, который водится и на Байкале. Здесь – они настоящие природные императоры. Другие животные опасаются быть съеденными медведем, поэтому предпочитают не сталкиваться с ним. А если, всё же, это происходит, не остается ничего иного, как бежать.
- ❖ Бурый медведь нападает только в том случае, если голоден. Гораздо большую опасность для мелкой дичи представляет самка медведя, которая заботится о потомстве. Если в ближайшем радиусе она учует движение, то непременно нападет.
- ❖ Средняя длина тела этого зверя – 1,5 метра, а вес – 250 кг. Самцы намного крупнее самок.
- ❖ Излюбленной пищей этого животного является рыба. Также он питается ягодами и кореньями. Но любовь к рыбе заставляет проводить бурого медведя у реки достаточно много времени.

Зимуют они в берлогах.



Кабарга

- ❖ Встретив такого зверя впервые, ничего о нем не слыша ранее, можно ни на шутку испугаться. Ведь, по первому впечатлению, он является безрогим оленем, но стоит обратить внимание на его рот, как он сразу визуальнo перевоплотится в тигра. Наличие больших клыков у этого животного связано с его потребностью в поедании **лишайника**. Он легко поддевает его с дерева, благодаря зубам.
- ❖ На сегодняшний день, зверь находится на стадии вымирания.
- ❖ Причина – большое внимание охотников к их мускусу, веществу, нашедшему применение в кулинарии, медицине и даже парфюмерии.
- ❖ Длина тела средней особи – 90 см, вес – 15 кг. Самцы кабарги немного длиннее и крупнее самок.
- ❖ В конце октября появляются детеныши.



- ❖ Никакая другая кошка не приспособлена так хорошо к снегу и холоду, как рысь.
- ❖ Основу её рациона составляют зайцы-беляки. Также она постоянно охотится на тетеревиных птиц, мелких грызунов, реже — небольших копытных (кабарги, пятнистого и северного оленей), изредка нападает на домашних кошек и собак, кроме того — на лис, енотовидных собак и других некрупных зверей.
- ❖ За один раз она съедает немного пищи, остатки же прячет в укромное место или закапывает в снег.
- ❖ В сутки она способна проходить до 30 километров. Охотится рысь в сумерках.
- ❖ При всей своей осторожности рысь не очень боится людей.
- ❖ Она живет и в созданных ими вторичных лесах, в молодняках, на старых лесосеках и горах.
- ❖ На охотника может броситься, только если ее ранят и преследуют.
- ❖ Волки и россомахи не только конкуренты, но и прямые враги рыси.



- ❖ Второе название этого красивого зверя — **ирбис**.
- ❖ Без сомнения, это самый таинственный представитель здешней фауны. Не каждый человек, проживающий на Байкале, мог похвастаться тем, что, хотя бы 1 раз видел снежного барса. Да, это очень редкое животное. На здешней территории водится не более 50 особей.
- ❖ Ирбис — хищник, однако на человека практически никогда не нападает, так как опасается.
- ❖ Что касается охоты, то словить этого могущественного зверя очень сложно.
- ❖ Вес самца снежного барса — от 50 до 65 кг. Самки менее габаритные, чем самцы, поэтому весят меньше, до 45 кг.
- ❖ Так как относится это животное к семейству кошачьих, охоту ведет, преимущественно, из засады. Нападает ирбис внезапно, предварительно укрывшись. Когда он выбрал жертву, вероятность того, что она сможет скрыться — минимальна.
- ❖ Охотится зверь на копытных, кроликов, зайцев, баранов и козлов.
- ❖ Чтобы наестся, снежному барсу необходимо от 2 до 4 кг свежего мяса в сутки.

Заяц-беляк



- ❖ Это один из наиболее широко распространенных зверьков в мире.
 - ❖ Несмотря на милый вид, им питаются все хищники Байкала.
 - ❖ Этот тип зайца достаточно крупный. Вес среднегабаритного самца – 3-4 кг, а самки – 2-2,5 кг. Вырастая, они достигают до 60 см в длину.
 - ❖ Ещё одной отличительной особенностью байкальских беляков является их чрезмерная активность. Практически весь период бодрствования они находятся в движении.
 - ❖ Заяц беляк относится к группе травоядных зверьков. В теплое время года они едят корни, ягоды и листья, а в холодное – деревянную кору.
 - ❖ Живут зайцы-беляки крупными «семьями». Часто приходят на помощь себе подобным.
- Ежегодно взрослая зайчиха дает от 2 до 5 потомств, то есть примерно 30 зайчат.

Лиса



- ❖ Байкальская лиса – очень грациозна. Когда она не чувствует опасности, её походка медленная и уверенная, но стоит животному испугаться – она быстро умчится в лес.
- ❖ Самцы весят до 15 кг, самки – до 12. Без хвоста длина среднегабаритной особи – 80 см.
- ❖ На здешней территории, лисы живут от 15 до 18 лет, хотя средняя продолжительность их жизни в других краях составляет всего 10 лет.
- ❖ Норы лисам нужны лишь для укрытия от непогоды или опасности и для выведения потомства. Лисица спокойно может поспать под кустом.
- ❖ На Байкале, кроме всего прочего, лисы едят рыбу, червей и личинок.
- ❖ Детеныши появляются ранней весной.
- ❖ Малышей воспитывают оба родителя.



Соболь

- ❖ Живет соболь в местах, которые богаты на растительный мир, а именно на хвойные леса.
- ❖ Это очень красивое и изящное животное. Соболь не обладает большими размерами тела, как и все его семейство. Длина тела примерно составляет от 50 до 65 сантиметров. Оно очень стройное и сильное.
- ❖ Окрас меха соболя бывает разным. Это чаще всего оттенки коричневого и бурого цветов.
- ❖ В марте или апреле у соболей на свет появляются детёныши.
- ❖ Соболь предпочитает вести одинокий образ жизни. Наиболее активно животное в темную пору, именно тогда, когда выходит на охоту. У каждого соболя есть собственная территория.
- ❖ Летом соболь тратит значительно меньше сил для поиска пищи. Зимой же приходится преодолевать до 8 километров, чтобы отыскать еду. Питается это животное чаще всего мелкими грызунами, зайцами, белками и птицами.

Ради пропитания ни одно животное или птица не охотится на соболей



Куница

- ❖ Животное предпочитает природу перемешанных и лиственных лесных массивов, реже хвойных. Зверек отдает предпочтение местам с деревьями с дуплами. В открытую местность может выйти исключительно для того, чтобы поохотиться.
- ❖ Лесная куница старается селиться подальше от людей.
- ❖ Это всеядное животное не особо перебирает в еде. Питается куница зависимо от сезона, среды обитания и наличности кормов. Но большее предпочтение она отдает все-таки животной еде. Самой излюбленной добычей куниц являются белки.
- ❖ Лето и осень зверек использует для того, чтобы пополнить свой организм витаминами. В ход идут ягоды, орехи, фрукты. Самым излюбленным лакомством куницы являются черника и рябина. Некоторые из них куница заготавливает впрок и сберегает в дупле.
- ❖ На свет появляется 3-8 детенышей, преимущественно летом.



Белка

- ❖ Млекопитающее из отряда грызунов, семейства беличьих.
- ❖ Шубка белки зимой и летом разная, так как этот зверек линяет два раза в год. Летом белки в основном рыжие, а зимой шубка приобретает голубовато-серый цвет.
- ❖ В основном, белка питается орехами, желудями, семенами хвойных деревьев: ели, сосны, кедра, лиственницы, пихты. Рацион белки включает в себя грибы и различные зерна. Кроме растительной пищи она может питаться различными жуками, лягушками, ящерицами, птенцами птиц. При неурожае и ранней весной белка ест почки на деревьях, лишайники, ягоды, кору молодых побегов, корневища и травянистые растения.
- ❖ Когда белка готовится к зиме, она делает множество укрытий для своих запасов. Она собирает желуди, орехи и грибы, может прятать пищу в дуплах, норах или вырывать ямы самостоятельно. Многие зимние запасы белки разворовываются другими животными. А про некоторые тайники белки просто забывают.
- ❖ Зимой белка не спит, приготовив запас пищи еще осенью. Во время морозов она сидит в своем дупле, находясь в полудреме. Если же мороз небольшой, белка проявляет активность: может разворовывать тайники мышей, бурундуков и кедровок, находя добычу даже под полтораметровым слоем снега.
- ❖ Самка белки строит отдельное гнездо для детенышей. Стоит отметить, что она строит несколько таких гнезд для малышей. В случае опасности она переносит детенышей с места на место. Детенышей может быть от 1 до 10.



Бурундук

- ❖ Маленький грызун семейства беличьих. Его длина до 15 сантиметров, а хвоста – до 12. Весит он до 150 грамм.
- ❖ Линяют они один раз в год в начале осени, меняя мех на плотный и теплый.
- ❖ Бурундуки хорошо лазают по деревьям, но жилище животные устраивают в норе. Вход в нее тщательно замаскирован листьями, ветками, может быть в старом гнилом пне, в густом кустарнике
- ❖ У бурундуков за щеками расположены большие мешки, в которых переносят запасы питания на зиму.
- ❖ Каждый бурундук имеет свою территорию, и у них не принято нарушать ее границы.

- ❖ С середины октября до апреля бурундуки спят, свернувшись клубочком, а нос прячут к брюшку. Хвостом закрывают голову. Но зимой несколько раз просыпаются для принятия пищи и сходить в туалет. Весной в солнечные дни зверьки начинают вылезать из нор, залезать на дерево и греться.
- ❖ При приближении опасности зверек встает на задние лапки и издает прерывистый свист.
- ❖ Весной появляются детеныши от 5 до 12 штук. Самка воспитывает детенышей одна.
- ❖ Бурундуки питаются: семенами ягод, злаками, грибами, листьями, желудями, орехами. Иногда бурундуки принимают животную пищу: личинки, червячки, букашки. Если человек посадит овощи недалеко от жилища зверька, то бурундук с удовольствием примет в пищу огурец, морковь, помидоры.



Изюбрь

- ❖ У них удивительный окрас, плавно переходящий в районе хвоста в красно-рыжий. Такого цвета изюбрь в летнее время. Зимой же он становится серебристо-серым.
- ❖ Самки у них, как правило, всегда мельче самцов.
- ❖ Рога напоминают корону. Можно насчитать около 16 веточек. С приходом весны животное сбрасывает рога, на их местах остаются лишь небольшие наросты. По истечении двух месяцев появляются новые рога, которые ежегодно увеличиваются на один отросток, именуемый пантой.
- ❖ Злейшим врагом изюбра в лесу считается волк, медведь, рысь, россомаха, тигр. Большие страдания приносят им укусы насекомых, мошки, комаров, оводов, клещей. Волку легко победить изюбра марала зимой, когда вокруг все замечено снегом и животному тяжело передвигаться.
- ❖ Любят они злаки, траву, бобовые культуры, опавшую листву, сосновую и еловую хвою, побеги дерева. Питаются желудями, каштанами, орехами, грибами, лишайниками, ягодами. Для того, чтобы подкрепить свой организм минеральными веществами они находят солонцы и слизывают на них соль. Иногда могут грызть землю. В зимнее время изюбрь может есть снег и лед или разрывать снег, чтоб добраться до солонцов.
- ❖ Воды животному нужно много. Пьют они ее в больших количествах. Для них важно, чтобы вода была абсолютно чистой.
- ❖ Во второй половине мая, в начале июня на свет появляется один или два малыша. Питаются новорожденные материнским молоком.